

CASTER



КОЛЕСА И КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

www.castercom.ru



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление из нержавеющей стали, подшипник скольжения

11075ST.NY	11075ST.NYF	11075ST.NYB	97	75x27	32	84x72	65x50	8.5x11	50
11100ST.NY	11100ST.NYF	11100ST.NYB	128	100x32	33	102x84	80x60	9x14	70
11125ST.NY	11125ST.NYF	11125ST.NYB	153	125x34	34	102x84	80x60	9x14	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из термопластичной серой резины, платформенное крепление из нержавеющей стали, высокопрочная пластиковая ступица с защитными пыльниками, шариковые подшипники

11075ST.TPR	11075ST.TPRF	11075ST.TPRB	97	75x27	32	84x72	65x50	8.5x11	50
11100ST.TPR	11100ST.TPRF	11100ST.TPRB	128	100x32	33	102x84	80x60	9x14	70
11125ST.TPR	11125ST.TPRF	11125ST.TPRB	153	125x34	34	102x84	80x60	9x14	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из синего полиуретана, платформенное крепление из нержавеющей стали, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, шариковый подшипник

11075ST.PU	11075ST.PUF	11075ST.PUB	97	75x27	32	84x72	65x50	8.5x11	50
11100ST.PU	11100ST.PUF	11100ST.PUB	128	100x32	33	102x84	80x60	9x14	70
11125ST.PU	11125ST.PUF	11125ST.PUB	153	125x34	34	102x84	80x60	9x14	100

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из полуэластичной серой резины, пластиковая ступица, платформенное крепление из нержавеющей стали, подшипник скольжения

11075ST.PHG	11075ST.PHGF	11075ST.PHGF	97	75x23	32	84x72	65x50	8.5x11	50
11100ST.PHG	11100ST.PHGF	11100ST.PHGF	128	100x27	33	102x84	80x60	9x14	70
11125ST.PHG	11125ST.PHGF	11125ST.PHGF	153	125x34	34	102x84	80x60	9x14	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из синего полиуретана, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, платформенное крепление из нержавеющей стали, шариковый подшипник

22075ST.PU	22075ST.PUF	22075ST.PUB	103	75x32	31	95x67	73x45	11x8.5	70
22100ST.PU	22100ST.PUF	22100ST.PUB	132	102x33	33	95x67	73x45	11x8.5	120
22125ST.PU	22125ST.PUF	22125ST.PUB	155	125x34	34	95x67	73x45	11x8.5	150



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, платформенное крепление из нержавеющей стали, шариковый подшипник

22075ST.TPR	22075ST.TPRF	22075ST.TPRB	103	75x31	31	95x67	73x45	11x8.5	75
22100ST.TPR	22100ST.TPRF	22100ST.TPRB	132	100x31	33	95x67	73x45	11x8.5	105
22125ST.TPR	22125ST.TPRF	22125ST.TPRB	155	125x31	34	95x67	73x45	11x8.5	120



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление из нержавеющей стали, подшипник скольжения

22075ST.NY	22075ST.NYF	22075ST.NYB	103	75x31	31	95x67	73x45	8.5x11	75
22100ST.NY	22100ST.NYF	22100ST.NYB	132	100x31	33	95x67	73x45	8.5x11	105
22125ST.NY	22125ST.NYF	22125ST.NYB	155	125x31	34	95x67	73x45	8.5x11	120



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из эластичной синей резины, высокопрочная пластиковая ступица, платформенное крепление из нержавеющей стали, игольчатый подшипник

22075ST.BL	22075ST.BLF	22075ST.BLB	103	75x31	31	95x67	73x45	8.5x11	75
22100ST.BL	22100ST.BLF	22100ST.BLB	132	100x31	33	95x67	73x45	8.5x11	105
22125ST.BL	22125ST.BLF	22125ST.BLB	155	125x31	34	95x67	73x45	8.5x11	120



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из красного полиуретана, металлическая ступица, игольчатый подшипник

30100ST.PU	30100ST.PUF	30100ST.PUB	142	100x50	35	114x100	85x72	10.8x19	120
30125ST.PU	30125ST.PUF	30100ST.PUB	164	125x50	39	114x100	85x72	10.8x19	150
30150ST.PU	30150ST.PUF	30150ST.PUB	190	150x50	45	114x100	85x72	10.8x19	200
30200ST.PU	30200ST.PUF	30100ST.PUB	240	200x50	56	114x100	85x72	10.8x19	250

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, нейлоновый высокопрочный ролик, платформенное крепление из нержавеющей стали, втулка трения

30100ST.NY	30100ST.NYF	30100ST.NYB	142	100x50	35	114x100	85x72	10.8x19	180
30125ST.NY	30125ST.NYF	30125ST.NYB	164	125x50	39	114x100	85x72	10.8x19	200
30150ST.NY	30150ST.NYF	30150ST.NYB	190	150x50	45	114x100	85x72	10.8x19	300
30200ST.NY	30200ST.NYF	30200ST.NYB	240	200x50	56	114x100	85x72	10.8x19	350



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, феноловый ударопрочный ролик, платформенное крепление из нержавеющей стали, игольчатый подшипник

30100ST.PHE	30100ST.PHEF	30100ST.PHEB	142	100x50	35	114x100	85x72	10.8x19	120
30125ST.PHE	30125ST.PHEF	30125ST.PHEB	164	125x50	39	114x100	85x72	10.8x19	150
30150ST.PHE	30150ST.PHEF	30150ST.PHEB	190	150x50	45	114x100	85x72	10.8x19	200
30200ST.PHE	30200ST.PHEF	30200ST.PHEB	240	200x50	56	114x100	85x72	10.8x19	250



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, полипропиленовая ступица, контактный слой из термопластичной серой резины, платформенное крепление из нержавеющей стали, игольчатый подшипник

30100ST.TPR	30100ST.TPRF	30100ST.TPRB	142	100x50	35	114x100	85x72	10.8x19	120
30125ST.TPR	30125ST.TPRF	30125ST.TPRB	164	125x50	39	114x100	85x72	10.8x19	150
30150ST.TPR	30150ST.TPRF	30150ST.TPRB	190	150x50	45	114x100	85x72	10.8x19	200
30200ST.TPR	30200ST.TPRF	30200ST.TPRB	240	200x50	56	114x100	85x72	10.8x19	250



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и неповоротные, контактный слой из черной литой резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

Sc 93 / 11075	Fc 92 / 11075F	97	75x22	32	83x70	62x50	8,5x11	50
Sc 97 / 11085	Fc 93 / 11085F	105	85x21	32	83x70	60x50	8,5x14	60
Sc 42 / 11100	Fc 46 / 11100F	130	100x26	35	102x84	80x60	9x14	70
Sc 55 / 11125	Fc 54 / 11125F	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100
Sc 63 / 11160	Fc 63 / 11160F	195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	135
Sc 80 / 11200	Fc 63 / 11200F	235	200x43	47	135x105	105x75	11x15	185
Sc 85 / 11250	Fc 85 / 11250F	280	250x48	55	135x105	105x75	11x15	200



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные с тормозом двух типов, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

Scb 93 / 18075	180751	97	75x22	32	83x70	62x50	11x8,5	50
Scb 97 / 18085	180851	105	85x24	35	80x70	60x50	8,5x11	60
Scb 42 / 18100		130	100x26	35	102x84	80x60	9x14	70
Scb 55 / 18125		155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100
Scb 63 / 18160		195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	135
Scb 80 / 18200		235	200x43	47	135x105	105x75	11x15	185
Scb 85 / 18250		280	250x48	55	135x105	105x75	11x15	200



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, штыревое крепление с резьбой, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

Sct 93 / 12075	Sctb 93 / 18075T	18075T1	95	75x22	32	30	12	50
Sct 97 / 12085	Sctb 97 / 18085T	18085T1	105	85x24	35	40	12	60
Sct 42 / 12100	Sctb 42 / 18100T		130	100x27	35	40	12	70
Sct 53 / 12125	Sctb 53 / 18125T		153	125x34	35	40	12	100
12150	18150T		180	150x40	43	40	16	110
Sct 63 / 12160	Sctb 63 / 18160T		190	160x38	43	40	16	145
Sct 80 / 12200	Sctb 80 / 18200T		230	200x46	47	40	16	150
Sct 85 / 12250	Sctb 85 / 18250T		280	250x50	55	40	16	180

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, штыревое крепление без резьбы, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

Sct 93/1 14075	Sctb 93/1 18075S	97	75x23	32	40	20	40					
Sct 97/1 14085	Sctb 97/1 18085S	107	85x24	32	40	20	50					
Sct 42/1 14100	Sctb 42/1 18100S	128	100x27	33	45	22	60					
Sct 53/1 14125	Sctb 53/1 18125S	153	125x34	34	45	22	100					
14150	18150S	180	150x40	43	60	27	110					
Sct 63/1 14160	Sctb 63/1 18160S	190	160x40	43	60	27	130					
Sct 80/1 14200	Sctb 80/1 18200S	230	200x46	47	60	27	150					
Sct 85/1 14250	Sctb 85/1 18250S	280	250x50	55	60	27	180					



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, крепление под болт, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

13075	18075d	95	75x24	32	10.5	40	
13085	18085d	105	100x24	32	12.5	50	
13100	18100d	128	100x27	35	12.5	60	
13125	18125d	153	125x34	35	12.5	100	
13150	18150d	180	150x38	43	16.5	110	
13160	13160d	190	160x39	43	16.5	130	
13200	13200d	230	200x45	47	16.5	150	
13250	13250d	280	250x48	55	16.5	180	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из литой черной резины, высокопрочная пластиковая ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник

11075PH	11075PHF	18075PH	97	75x23	32	84x72	62x50	8.5x11	40		
11085PH	11085PHF	18085PH	105	85x24	35	102x84	80x60	9x14	50		
11100PH	11100PHF	18100PH	130	100x27	35	102x84	80x60	9x14	60		
11125PH	11125PHF	18125PH	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100		
11150PH	11150PHF	18150PH	185	150x40	43	135x105	105x75	11x15	110		
11160PH	11160PHF	18160PH	195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	130		
11200PH	11200PHF	18200PH	235	200x46	47	135x105	105x75	11x15	150		



CASTER

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, болтовое крепление с резьбой, пластиковая ступица, игольчатый подшипник



12075PH	18075PHT	97	75x23	32	30	10	40
12085PH	18085PHT	105	85x24	35	45	12	50
12100PH	18100PHT	128	100x27	35	45	12	60
12125PH	18125PHT	153	125x34	35	45	12	100
12150PH	18150PHT	180	150x40	43	40	16	110
12160PH	18160PHT	190	160x40	43	40	16	130
12200PH	18200PHT	230	200x46	47	40	16	150

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, крепление под болт, пластиковая ступица, игольчатый подшипник



13075PH	18075PHD	95	75x24	32	10.5	40
13085PH	18085PHD	105	75x24	35	12.5	50
13100PH	18100PHD	128	100x27	35	12.5	60
13125PH	18125PHD	153	125x34	35	12.5	100
13150PH	18150PHD	180	150x38	43	16.5	110
13160PH	18160PHD	190	160x39	43	16.5	130
13200PH	18200PHD	230	200x45	47	16.5	150

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из литой серой резины, металлическая ступица с пыльниками, платформенное крепление, игольчатый подшипник












17075	17075F	35075	97	75x23	32	84x72	62x 50	8.5x11	40
17085	17085F	35085	105	85x24	35	102x84	80x60	9x14	50
17100	17100F	35100	130	100x27	35	102x84	80x60	9x14	60
17125	17125F	35125	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100
17160	17160F	35160	195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	130
17200	17200F	35200	235	200x46	47	135x105	105x75	11x15	150












КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, болтовое крепление с резьбой, контактный слой из эластичной серой резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

								
12075G	35075T	97	75x23	32	30	10	40	
12085G	35085T	105	85x24	35	45	12	50	
12100G	35100T	128	100x27	35	45	12	60	
12125G	35125T	153	125x34	35	45	12	100	
12160G	35160T	190	160x40	43	40	16	130	
12200G	35200T	230	200x46	47	40	16	150	

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, крепление под болт, контактный слой из эластичной серой резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник

								
13075G	18075Gd	95	75x24	32	10	40		
13085G	18085Gd	105	85x24	32	12	50		
13100G	18100Gd	128	100x27	35	12	60		
13125G	18125Gd	153	125x34	35	12	100		
13160G	13160Gd	190	160x40	43	16	130		
13200G	13200Gd	230	200x46	47	16	150		

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из эластичной серой резины, платформенное крепление, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

										
11075PH	11075PHF	18075PH	97	75x23	32	84x72	62x50	8.5x11	40	
11085PH	11085PHF	18085PH	105	85x24	35	102x84	80x60	9x14	50	
11100PH	11100PHF	18100PH	130	100x27	35	102x84	80x60	9x14	60	
11125PH	11125PHF	18125PH	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100	
11160PH	11160PHF	18160PH	195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	130	
11200PH	11200PHF	18200PH	235	200x46	47	135x105	105x75	11x15	150	



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной серой резины, болтовое крепление с резьбой, пластиковая ударопрочная ступица, подшипник скольжения

13075PHG	18075PHGD	97	75x24	32	10	40
13085PHG	18085PHGD	105	75x24	35	12	50
13100PHG	18100PHGD	128	100x27	35	12	60
13125PHG	18125PHGD	153	125x34	35	12	100
13160PHG	18160PHGD	190	160x49	43	16	130
13200PHG	18200PHGD	230	200x46	47	16	150



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной серой резины, крепление под болт, пластиковая ударопрочная ступица, подшипник скольжения

11075W	11075WF	18075WB	97	75x25	32	84x72	62x50	8.5x11	40
11100W	11100WF	18100WB	130	100x32	35	102x84	80x60	9x14	60
11125W	11125WF	18125WB	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из эластичной белой резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, платформенное крепление, игольчатый подшипник

12075PHG	35075PHGD	97	75x23	32	30	10	40
12085PHG	35085PHGD	105	85x24	35	45	12	50
12100PHG	35100PHGD	128	100x27	35	45	12	60
12125PHG	35125PHGD	153	125x34	35	45	12	100
12160PHG	35160PHGD	190	160x40	43	40	16	130
12200PHG	35200PHGD	230	200x46	47	40	16	150

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, неповоротные и поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной синей резины, платформенное крепление, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

11075BL	11075BLF	18075BLB	97	75x26	32	84x72	62x50	8.5x11	40			
11100BL	11100BLF	18100BLB	130	100x33	35	102x84	80x60	9x14	60			
11125BL	11125BLF	18125BLB	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100			
11160BL	11160BLF	18160BLB	195	160x47	43	135x105	105x75	11x15	170			
11200BL	11200BLF	18200BLB	235	200x47	47	135x105	105x75	11x15	200			



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной синей резины, болтовое крепление с резьбой, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

12075BL	18750BLTB	97	75x26	32	30	10	40	
12100BL	18100BLTB	128	100x33	35	45	12	60	
12125BL	18125BLTB	153	125x34	35	45	12	100	
12160BL	18160BLTB	190	160x47	43	45	16	170	
12200BL	18200BLTB	230	200x47	47	45	16	200	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной синей резины, крепление под болт, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

13075BL	18075BLd	97	75x26	32	10.5	40
13100BL	18100BLd	128	100x33	33	12.5	60
13125BL	18125BLd	153	125x34	34	12.5	100
13160BL	18160BLd	190	160x47	43	16.5	170
13200BL	18200BLd	230	200x47	47	16.5	200



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, нейлоновый ролик белого цвета, платформенное крепление, втулка скольжения

11075NY	11075NYF	18075NY	97	75x26	32	84x72	62x50	8.5x11	40		
11100NY	11100NYF	18100NY	130	100x30	35	102x84	80x60	9x14	60		
11125NY	11125NYF	18125NY	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пластиковыми пыльниками, платформенное крепление, шариковый подшипник

11075TPR	11075TPRF	18075TPR	97	75x26	32	84x72	62x50	8.5x11	40		
11100TPR	11100TPRF	18100TPR	130	100x32	35	102x84	80x60	9x14	60		
11125TPR	11125TPRF	18125TPR	155	125x32	35	102x84	80x60	9x14	100		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из синего полиуретана, ступица из высокопрочного пластика с защитными пластиковыми пыльниками, платформенное крепление, шариковый подшипник

11075PU	11075PUF	18075PU	97	75x26	32	84x72	62x50	8.5x11	40		
11100PU	11100PUF	18100PU	130	100x32	35	102x84	80x60	9x14	60		
11125PU	11125PUF	18125PU	155	125x32	35	102x84	80x60	9x14	100		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и неповоротные, ролик из высокопрочного полипропилена белого цвета с защитными металлическими пыльниками, платформенное крепление, втулка скольжения

16075	16075F	97	75x23	32	84x72	62x50	8.5x11	40		
16100	16100F	130	100x27	35	102x84	80x60	9x14	60		
16125	16125F	155	125x34	35	102x84	80x60	9x14	100		
16160	16160F	195	160x40	43	135x105	105x75	11x15	140		
16200	16200F	235	200x46	47	135x105	105x75	11x15	150		

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, ролик из высокопрочного белого полипропилена с защитными металлическими пыльниками, болтовое крепление с резьбой, втулка скольжения

16075T	97	75x23	32	30	10	40	
16100T	128	100x27	35	45	12	60	
16125T	153	125x34	35	45	12	100	
16160T	190	160x40	43	40	16	130	
16200T	230	200x46	47	40	16	150	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, ролик из высокопрочного белого полипропилена с защитными металлическими пыльниками, крепление под болт, втулка скольжения

16075D	97	75x23	32	10.5	40	
16100D	128	100x33	35	12.5	60	
16125D	153	125x34	35	12.5	100	
16160D	190	160x40	43	16.5	130	
16200D	230	200x46	47	16.5	150	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, контактный слой из синего полиуретана, платформенное крепление, шариковый подшипник

22075 PU	22075F .PU	22075B .PU	103	75x32	32	95x61	73x45	8.5x12.5	70	
22100 PU	22100F .PU	22100B .PU	132	100x32	35	95x61	73x45	8.5x12.5	100	
22125 PU	22125F .PU	22125B .PU	155	125x32	36	95x61	73x45	8.5x12.5	120	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, контактный слой из термопластичной серой резины, платформенное крепление, шариковый подшипник

22075 TPR	22075F .TPR	22075B .TPR	103	75x31	31	95x67	73x45	11x8.5	70	
22100 TPR	22100F .TPR	22100B .TPR	132	100x31	33	95x67	73x45	11x8.5	120	
22125 TPR	22125F .TPR	22125B .TPR	155	125x31	34	95x67	73x45	11x8.5	150	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

22075NY	22075F.NY	22075B.NY	103	75x30	32	95x61	73x45	8.5x12.5	70
22100NY	22100F.NY	22100B.NY	132	100x30	35	95x61	73x45	8.5x12.5	90
22125NY	22125F.NY	22125B.NY	155	125x32	36	95x61	73x45	8.5x12.5	120



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, контактный слой из эластичной синей резины, платформенное крепление, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

22075BL	22075F.BL	22075B.BL	103	75x26	32	95x61	73x45	8.5x12.5	70
22100BL	22100F.BL	22100B.BL	132	100x32	35	95x61	73x45	8.5x12.5	90
22125BL	22125F.BL	22125B.BL	155	125x34	36	95x61	73x45	8.5x12.5	120



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, ролик из твердой черной резины, платформенное крепление, пластиковая ступица, подшипник скольжения

19050	21050	63	50x24	20.5	67x48	54x24	6.2	40	
19065	21065	84	65x23	21	95x70	76x44.5	9	60	
19075	21075	98	75x31	23	105x80	83x60	8.5x11	80	
19100	21100	128	100x31	30	128x100	102x78	10x13	100	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, ролик из твердой черной резины, платформенное крепление, подшипник скольжения

19050F	63	50x23	67x48	52x24	6.2	40
19065F	84	65x27	112x57	89x27	8.5	50
19075F	98	75x30	126x64	102x30	8.5	55
19100F	128	100x32	155x73	127x44	10.5	65

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, полипропиленовый черный ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

19050P	21050P	63	50x23	20.5	67x48	54x24	6.2	70
19065P	21065P	84	65x22	21	95x70	76x44.5	9	75
19075P	21075P	98	75x31	23	105x80	83x60	8.5x11.5	80
19100P	21100P	128	100x31	30	128x100	102x78	10x13	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, полипропиленовый черный ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

19050P.F	63	50x23	67x48	54x24	6.2	70
19065P.F	84	63x22	112x57	89x27	8.5	75
19075P.F	98	74x31	126x64	102x30	8.5	80
19100P.F	128	100x31	155x73	127x44	10.5	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, нейлоновый белый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

20050NY	21050NY	63	50x20	18	67x48	54x24	6.5	75
20065NY	21065NY	84	63x22	22	95x70	76x44.5	9	80
20075NY	21075NY	98	75x27	22	105x80	83x60	8.5x11	85
20100NY	21100NY	128	100x32	31	128x105	102x78	10x13	100



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, нейлоновый белый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

20050NY.F	63	50x20	85x48	71.5x24	6.2	75
20065NY.F	84	63x22	112x57	89x27	8.5	80
20075NY.F	98	75x27	126x64	102x30	8.5	85
20100NY.F	128	100x32	155x73	127x44	10.5	100





КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ролик из сплошной черной резины, платформенное крепление, втулка скольжения

23038	23038F	25038	54	38x17	17	45x40	35x28.5	5	20
23050	23050F	25050	65	50x22	22	58x48	46x35	6	25
23065	23065F	25065	84	65x23	25	65x54	51x38	7	30



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, ролик из сплошной черной резины, болтовое крепление с резьбой, втулка скольжения

24040	25040T	54	38x17	17	25	10	20
24050L	25050LT	65	50x18	20	25	10	24
24050	25050T	65	50x22	22	25	10	25
24065	25065T	84	65x23	25	35	10	30



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом ролик из сплошной черной резины, крепление под болт, втулка скольжения

23040D	23040DB	54	40x17	17	8	20
23050D	23050DB	65	50x22	22	8	25
23065D	23065DB	84	65x23	25	8	30



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, полиамидный ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

23025P	23025PF		34	25x14	14	39x33	29x23	4	10
23032P	23032PF		37	32x14	14	39x33	29x23	4	15
23038P	23038PF	25038P	54	38x17	17	45x40	35x28.5	5	20
23050P	23050PF	25050P	65	50x22	22	58x48	46x35	6	25
23065P	23065PF	25065P	84	65x23	25	65x54	51x38	7	30

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, болтовое крепление с резьбой, полиамидный ролик, втулка скольжения

24040P	25040PT	54	40x17	17	25	10		20
24050P	25050PT	65	50x22	22	25	10		25
24065P	25065PT	84	65x23	25	35	10		30

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, крепление под болт, полиамидный ролик, втулка скольжения

23040PD	23040PDB	54	40x17	17	8			20
23050PD	23050PDB	65	50x22	22	8			25
23065PD	23065PDB	84	65x23	25	8			30

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и неповоротные, чугунный цельнолитой ролик, стальное платформенное крепление, втулка скольжения

23038C	23038CF	54	38x17	17	45x40	35x28.5	5	20
23050C	23050CF	65	50x22	22	58x48	46x35	6	30
23065C	23065CF	84	65x23	25	65x54	51x38	7	35

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и неповоротные, чугунный цельнолитой ролик, стальное платформенное крепление, игольчатый подшипник

26075	26075F	97	75x26	32	84x72	62x50	8.5x11	40
26085	26085F	105	85x26	35	102x84	80x60	9x14	50
26100	26100F	130	100x27	35	102x84	80x60	9x14	60
26125	26125F	155	125x32	35	102x84	80x60	9x14	100
26160	26160F	195	160x39	43	135x105	105x75	11x15	130
26200	26200F	235	200x39	47	135x105	105x75	11x15	150



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из термопластичной серой резины, нейлоновая пластиковая ступица, платформенное крепление, втулка трения

27050	27050B	65	50x22	18	60x48	46x35	9	30
27075	27075B	91	75x24	32	70x58	55x42	9	40



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, контактный слой из термопластичной серой резины, нейлоновая пластиковая ступица, платформенное крепление, втулка трения

27050F		65	50x22		60x41	44x24	6	30
27075F		91	75x24		70x46	54x26	8	40



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, контактный слой из термопластичной серой резины, нейлоновая пластиковая ступица, штыревое крепление без резьбы, втулка трения










27050S		65	50x22		21	35	11	30
27075S		75	75x25		28	35	11	40










КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из термопластичной серой резины, нейлоновая пластиковая ступица, болтовое крепление с резьбой, втулка трения

27050T	25040BT	65	50x22		21	39	10	30
27075T	27075BT	87	75x25		28	39	10	40








КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

								
33050NY	34050NYB	72	50x18	25	50x50	36x36	12x6.2	35
33065NY	34065NYB	94	65x18	30	65x65	49x49	12x6.2	45
33075NY	34075NYB	104	75x22	33	65x65	49x49	12x6.2	58
33100NY	34100NYB	134	100x26	38	75x75	55x55	15x8.5	71
33120NY	34120NYB	158	120x26	33	75x75	55x55	15x8.5	78








КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

						
33050NYF	72	50x16	65x50	45x33	6.5	27
33065NYF	94	65x19	100x59	81x40	8.5	35
33075NYF	104	75x21	100x59	81x40	8.5	45
33100NYF	134	100x26	100x59	81x40	8.5	55
33120NYF	158	120x27	100x59	81x40	8.5	60

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, болтовое крепление с резьбой, втулка скольжения

						
33050NYT	33050NYTB	70	50x18	25	10	35
33065NYT	33065NYTB	91	65x18	30	10	45
33075NYT	33075NYTB	101	75x22	33	12	58
33100NYT	33100NYTB	132	100x26	38	12	71
33120NYT	33120NYTB	155	120x26	33	12	78

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, крепление под болт, втулка скольжения

						
33050NYD	33050NYDB	70	50x18	25	10.5	35
33065NYD	33065NYDB	91	65x18	30	10.5	45
33075NYD	33075NYDB	101	75x22	33	10.5	58
33100NYD	33100NYDB	132	100x26	38	12.9	71
33120NYD	33120NYDB	155	120x26	33	12.9	78



CASTER



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, платформенное крепление, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения

Scg 25/33050	34050B	Scgb 25 /34050MB	72	50x16	25	60x60	45x45	12x6.2	50	50
33065	34065B	Scgb 25 /34065MB	94	65x19	30	65x65	49x49	12x6.2	50	50
Scg 93/33075	34075B	Scgb93 /34075MB	106	75x21	33	60x60	45x45	6	70	70
Scg 42/33100	34100B	Scgb 42 /34100MB	134	100x27	38	70x75	50x60	8	80	80
33120	34120B	34120MB	158	120x27	33	70x75	50x60	8	100	100
Scg 55/33125	34125B	Scgb 55 /34125MB	161	125x27	33	70x75	50x60	8	100	100

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, контактный слой из литой серой резины, платформенное крепление, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения













Fcg 25 / 33050F	72	50x18	65x50	45x33	6.5	50	50
33065F	94	65x19	100x59	81x40	8.5	35	35
Fcg 92 / 33075F	106	75x21	100x59	81x40	8.5	70	70
Fcg 46 / 33100F	134	100x26	100x59	81x40	8.5	80	80
33120F	158	120x27	100x59	81x40	8.5	100	100
Fcg 54 / 33125F	161	125x27	100x59	81x40	8.5	100	100

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, болтовое крепление с резьбой, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения














Sctg 25 / 33050T	33050BT	Sctgb 25 / 33050MBT	70	50x16	25	30	10/12	50	50
33065T	33065BT	33065MBT	91	65x19	30	30	10	50	50
Sctg 93 / 33075T	33075BT	Sctgb 93 / 33075MBT	105	75x21	33	30	12	70	70
Sctg 42 / 33100T	33100BT	Sctgb 42 / 33100MBT	132	100x27	38	30	12	80	80
33120T	33120BT	33120MBT	155	120x27	33	30	12	100	100
Sctg 55 / 33125T	33125BT	Sctgb 55 / 33125MBT	158	125x27	33	30	12	100	100

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, полипропиленовая пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, крепление под болт, втулка скольжения

								
Schgb25 33050d	33050Schgb25	Schgb25 33050MBd	70	50x16	25	10.5	50	
33065d	33065	33065MBd	91	65x19	30	10.5	50	
Schgb93 33075d	33075Schgb93	Schgb93 33075MBd	105	75x21	33	12.5	70	
Schgb42 33100d	33100Schgb42	Schgb42 33100MBd	132	100x27	38	12.9	80	
33120d	33120Bd	33120MBd	155	120x27	33	12.9	100	
Schgb55 33125d	33125Schgb55	Schgb55 33125MBd	158	125x27	33	12.9	100	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, полипропиленовая пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, болтовое крепление без резьбы, втулка скольжения

									
33050S	33050BS	33050MBS	70	50x16	25	30	10	50	
33075S	33075BS	33075MBS	91	65x19	30	30	10	50	
33065S	33065BS	33065MBS	101	75x21	33	30	10	70	
33100S	33100BS	33100MBS	132	100x26	38	30	12	80	
33120S	33120BS	33120MBS	155	120x27	33	30	12	100	
33125S	33125BS	33125MBS	158	125x27	33	30	12	100	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из красного полиуретана, пластиковая ступица, платформенное крепление, втулка скольжения

									
33050PU	33050PUB	70	50x18	25	50x50	36x36	12x6.2	50	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, контактный слой из красного полиуретана, пластиковая ступица, платформенное крепление, втулка скольжения

						
33050PUF	70	50x16	65x50	45x33	6.5	50



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из красного полиуретана, штыревое крепление с резьбой, пластиковая ступица, втулка скольжения

33050PUT	33050PUTB	70	50x18	25	30	10	50

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из красного полиуретана, крепление под болт, пластиковая ступица, втулка скольжения

33050PUD	33050PUSB	70	50x18	25	10.5	50

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из синего эластичного полиуретана, платформенное крепление, ступица из поливинилхлорида, шариковые подшипники

33050PVC	33050PVCB	72	50x18	25	60x60	15x45	50

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, контактный слой из синего эластичного полиуретана, платформенное крепление, ступица из поливинилхлорида, шариковые подшипники

33050PVCF	72	50x16	65x50	45x33	6.5	50

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из синего эластичного полиуретана, штыревое крепление с резьбой, ступица из поливинилхлорида, шариковые подшипники

33050PVCT	33050PVCTB	70	50x18	25	30	10	50

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, контактный слой из эластичного синего полиуретана, крепление под болт, ступица из поливинилхлорида, шариковые подшипники

33050PVCD	33050PVADB	70	50x18	25	10.5	50	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом, колесо из сплошной черной резины, платформенное крепление, втулка скольжения

40050	40050B	66	50x22	23	60x48	46x35	6.3	43
40065	40065B	84	63x24	29	70x58	55x42	8.6	53
40075	40075B	94	75x25	31	70x58	55x42	8.6	58
40100	40100B	121	100x27	34	100x58	82x40	8.6	65



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, колесо из сплошной черной резины, платформенное крепление, втулка скольжения

40050F	66	50x22	60x42	45x25	6.3	43	
40065F	84	63x24	70x46	55x27	8.6	53	
40075F	94	75x25	70x46	55x27	8.6	58	
40100F	121	100x27	100x58	82x40	8.6	65	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, неповоротные, чугунный высокотемпературный цельнолитой ролик, стальное платформенное крепление, игольчатый подшипник

41050	41050F	73	50x25	25	70x58	54x36	7	40
41075	41075F	108	75x30	34	96x70	73x44	12x9	50



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник

SRC97	FRC93	SRCB97	108	80x24	30	104x80	76x56	9x14	60
SRC42	FRC46	SRCB42	128	100x28	35	104x80	76x56	9x14	88
SRC55	FRC54	SRCB55	159	125x35	40	116x90	80x65	9x14	140
SRC63	FRC63	SRCB63	195	160x38	47	138x114	105x85	11x15	160
SRC80	FRC80	SRCB80	240	200x49	51	138x114	105x85	11x15	180



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица, болтовое крепление с резьбой, игольчатый подшипник

44080	44080B	106	80x24	30	35	12	60
44100	44100B	125	100x28	35	35	12	88
44125	44125B	154	125x35	40	35	12	140
44160	44160B	191	160x38	47	40	16	160
44200	44200B	240	200x49	51	40	16	180



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, крепление под болт, металлическая ступица, игольчатый подшипник

44080D	44080DB	106	80x24	30	12	60
44100D	44100DB	125	100x28	35	12	88
44125D	44125DB	154	128x35	40	12	140
44160D	44160DB	191	160x38	47	16	160
44200D	44200DB	236	200x49	51	16	180

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из полуэластичной литой серой резины, металлическая ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник

45080	45080F	45080B	108	80x24	30	104x80	76x56	9x14	60
45100	45100F	45100B	128	100x28	35	104x80	76x56	9x14	88
45125	45125F	45125B	159	125x35	40	116x90	80x65	9x14	140
45160	45160F	45160B	195	160x38	47	138x114	105x85	11x15	160
45200	45200F	45200B	240	200x49	51	138x114	105x85	11x15	180



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из полуэластичной литой серой резины, металлическая ступица, болтовое крепление с резьбой, игольчатый подшипник

46080	46080B	106	80x24	30	35	12	60
46100	46100B	125	100x28	35	35	12	88
46125	46125B	154	125x34	40	35	12	140
46160	46160B	191	160x37	47	40	16	160
46200	46200B	236	200x49	51	40	16	180



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из полуэластичной литой серой резины, крепление под болт, игольчатый подшипник

46080D	46080DB	106	80x24	30	12	60
46100D	46100DB	125	100x28	35	12	88
46125D	46125DB	154	125x34	40	12	140
46160D	46160DB	191	160x37	47	16	160
46200D	46200DB	236	200x49	51	16	180





КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, неповоротные, поворотные, поворотные с тормозом, платформенное крепление, контактный слой из эластичной синей резины, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

43080BL	43080BLF	43080BLB	108	80x32	30	104x80	76x56	9x14	100
43100BL	43100BLF	43100BLB	128	100x32	35	108x80	76x56	9x14	130
43125BL	43125BLF	43125BLB	159	125x37	40	116x90	80x65	9x14	160



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом, штыревое крепление с резьбой, контактный слой из эластичной синей резины, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

43080BLT	43080BLTB	106	80x24	30	35	12	60	
43100BLT	43100BLTB	125	100x28	35	35	12	88	
43125BLT	43125BLTB	154	125x34	40	35	12	140	
43160BLT	43160BLTB	191	160x37	47	40	16	160	
43200BLT	43200BLTB	236	200x49	51	40	16	180	

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом, крепление под болт, контактный слой из эластичной синей резины, пластиковая ступица, игольчатый подшипник



43080BLD	43080BLDB	106	80x24	30	12	60
43100BLD	43100BLDB	125	100x28	35	12	88
43125BLD	43125BLDB	154	125x35	40	12	140
43160BLD	43160BLDB	191	160x38	47	16	160
43200BLD	43200BLDB	236	200x49	51	16	180

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, ударопрочный нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения

43080NY	43080NYF	43080NYB	108	80x28	30	82x72	63x53	9x14	80		
43100NY	43100NYF	43100NYB	128	100x30	35	99x81	80x60	9x14	100		
43125NY	43125NYF	43125NYB	154	125x40	40	100x83	80x60	9x14	150		
43160NY	43160NYF	43160NYB	195	160x42	47	134x104	105x75	11x15	180		
43200NY	43200NYF	43200NYB	240	200x44	51	134x103	105x75	11x15	200		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, штыревое крепление с резьбой, подшипник скольжения

43080NYT	43080NYTB	106	80x24	30	35	12	60	
43100NYT	43100NYTB	125	100x28	35	35	12	88	
43125NYT	43125NYTB	154	125x34	40	35	12	140	
43160NYT	43160NYTB	191	160x37	47	45	16	160	
43200NYT	43200NYTB	236	200x49	51	45	16	180	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом, ударопрочный нейлоновый ролик, крепление под болт, подшипник скольжения

43080NYD	43080NYDB	106	80x24	30	12	60	
43100NYD	43100NYDB	125	100x28	35	12	88	
43125NYD	43125NYDB	154	125x34	40	12	140	
43160NYD	43160NYDB	191	160x37	47	16	160	
43200NYD	43200NYDB	236	200x49	51	16	180	



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, высокопрочный антиударный ролик с нейлоновым контактным слоем, платформенное крепление, игольчатый подшипник

43100SW	43100SWF	43100SWB	128	100x30	128	104x80	76x56	9x14	100
43125SW	43125SWF	43125SWB	159	125x40	159	116x90	80x65	9x14	150
43160SW	43160SWF	43160SWB	195	160x42	195	138x114	105x85	11x15	180
43200SW	43200SWF	43200SWB	240	200x42	240	138x114	105x85	11x15	200



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ролик полипропиленовый черный, крепление под болт, втулка скольжения

50075P	50075PB	101	75x23	30	10	20



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ступица из высокопрочного пластика с металлическими пыльниками, контактный слой из термопластичной серой резины, крепление под болт, втулка скольжения

51080	51080B	104	80x24	2.8	10	180
51100	51100B	121	100x24	30	10	200



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, ступица из высокопрочного пластика с металлическими пыльниками, контактный слой из термопластичной серой резины, платформенное крепление, втулка скольжения

54080	54080B	104	80x24	28	60x60	46x46	6x12	60
54100	54100B	121	100x24	30	60x60	46x46	6x12	70

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, крепление под болт, шариковый подшипник

55075D	98	75x26	30	12.5	60	
55100D	129	100x32	35	12.5	80	
55125D	155	125x32	38	12.5	100	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, платформенное крепление, шариковый подшипник

56075 TPR	56075F .TPR	56075B .TPR	103	75x32	34	95x67	73x45	8.5x11	75	
56100 TPR	56100F .TPR	56100B .TPR	128	100x32	34	95x67	73x45	8.5x11	105	
56125 TPR	56125F .TPR	56125B .TPR	154	125x32	35	95x67	73x45	8.5x11	120	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и поворотные с тормозом, болтовое крепление с резьбой, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, шариковый подшипник

56075T. TPR	56075BT .TPR	103	75x32	34	30	10	75		
56100T. TPR	56100BT .TPR	128	100x32	34	30	12	105		
56125T. TPR	56125BT .TPR	154	125x32	34	30	12	120		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из синего полиуретана, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, платформенное крепление, шариковый подшипник

56075 PU	56075F .PU	56075B .PU	103	75x32	34	95x67	73x45	8.5x11	75	
56100 PU	56100F .PU	56100B .PU	128	100x32	34	95x67	73x45	8.5x11	105	
56125 PU	56125F .PU	56125B .PU	154	125x32	35	95x67	73x45	8.5x11	120	





CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, полипропиленовый ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

61032	42	32x13	9	42x33	33x23	5	15	
61040	53	40x16	12	42x33	33x23	5	20	
61050	65	50x20	18	60x50	45x35	6	25	

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, полипропиленовый ролик, штыревое крепление без резьбы, втулка скольжения

61032S	41.5	32x13	9	9	15		
61040S	52.5	40x16	12	9	20		
61050S	62.5	50x20	18	9	25		

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, полипропиленовый ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

62015	15	15x14	30x28	20x2	4.3	20	
62025	25	25x13	40x28	30	4.3	40	
62030	30	30x25	45x22.4	35x3	5.3	45	
62045	45	45x28.5	67x24.5	54x3	5.3	50	







КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, двойной полипропиленовый ролик, платформенное крепление, втулка скольжения

904050	70	50x20	21.5	92x65	73x44	9.6x13	20	









КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные, полиуретановый контактный слой, металлическая ступица, болтовое крепление с резьбой, шариковый подшипник

						
903035T	59	35x27	15	18	10	120






КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные, полиуретановый контактный слой, металлическая ступица, крепление под болт, шариковый подшипник

					
903035D	59	35x27	15	10	120

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные, полиуретановый контактный слой, металлическая ступица, платформенное крепление, шариковый подшипник

							
903035	65	35x27	15	60x48	46x35	6.3	120

БЛОК из трех колес на одной опоре, литая черная резина, пластиковая или металлическая ступица.*

					
ТС55/70125	125x37	58	25	100	втулка трения
ТС63/70160	160x38	60	20	130	игльчатый подшипник

* посадочные отверстия указаны по кронштейну



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные неповоротные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник

Scd 42n / 29100	Fcd 46n / 29100	Scdb 42n / 29100	142	100x50	35	135x105	105x75	10x19	140		
Scd 55n / 29125	Fcd 54n / 29125	Scdb 55n / 29125	164	125x50	39	135x105	105x75	10x19	180		
Scd 63n / 29150	Fcd 63n / 29150	Scdb 63n / 29150	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	230		
Scd 80n / 29200	Fcd 80n / 29200	Scdb 80n / 29200	235	200x50	56	135x105	105x75	10x19	270		
Scd 85n / 29250	Fcd 85n / 29250	Scdb 85n / 29250	288	250x50	58	135x105	105x75	10x19	300		



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, термостойкие, неповоротные, поворотные, чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник











29150C1	29150C1F	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	210	
29200C1	29200C1F	240	200x50	56	135x105	105x75	10x19	250	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, термостойкие, неповоротные, поворотные, чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник











Scs42n 29100C	Fcs46n 29100CF	138	100x50	35	135x105	105x75	10x19	150	
Scs55n 29125C	Fcs54n 29125CF	165	125x50	39	135x105	105x75	10x19	180	
Scs63n 29150C	Fcs63n 29150CF	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	210	
Scs80n 29200C	Fcs80n 29200CF	240	200x50	56	135x105	105x75	10x19	250	

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, цельнолитой полипропиленовый ролик чёрного цвета, платформенное крепление, игольчатый подшипник

									
29100P	29100PF	29100PB	142	100x50	35	135x105	105x75	10x19	150
29125P	29125PF	29125PB	164	125x50	39	135x105	105x75	10x19	180
29150P	29150PF	29150PB	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	210
29200P	29200PF	29200PB	240	200x50	56	135x105	105x75	10x19	250








КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика, платформенное крепление, игольчатый подшипник

									
30100TPR	30100TPRF	142	100x48	35	135x105	105x75	10x19	100	
30125TPR	30125TPRF	164	125x48	39	135x105	105x75	10x19	130	
30160TPR	30160TPRF	190	150x48	45	135x105	105x75	10x19	200	
30200TPR	30200TPRF	240	200x48	56	135x105	105x75	10x19	220	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из красного полиуретана, литая чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник

									
Scp42n30100PU	Fcp46n 30100 PUF	Scpb42n30100 PIB	142	100x50	35	135x105	105x75	10x19	250
Scp55n30125PU	Fcp54n 30125 PUF	Scpb55n30125 PIB	165	125x50	39	135x105	105x75	10x19	270
Scp63n30150PU	Fcp63n 30150 PUF	Scpb63n30150 PIB	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	330
Scp80n30200PU	Fcp80n 30200 PUF	Scpb80n30200 PIB	234	200x50	56	135x105	105x75	10x19	350
Scp85n30250PU	Fcp85n 30250 PUF	Scpb85n30200 PIB	292	250x50	58	135x105	105x75	10x19	400



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные и неповоротные, полиуретановый контактный слой желтого цвета, платформенное крепление золотистого цвета, литая чугунная ступица, шариковый подшипник

30100PUY	30100PUYF	142	100x50	35	135x105	105x75	10x19	180	
30125PUY	30125PUYF	164	125x50	39	135x105	105x75	10x19	220	
30150PUY	30150PUYF	190	150x50	45	135x105	105x75	10x19	280	
30200PUY	30200PUYF	240	200x50	56	135x105	105x75	10x19	350	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, полиуретановый контактный слой красного цвета, платформенное крепление, пластиковая высокопрочная ступица, игольчатый подшипник

30100	30100F	30100B	142	100x48	35	135x105	105x75	10x19	100
30125	30125F	30125B	164	125x48	39	135x105	105x75	10x19	130
30150	30150F	30150B	190	150x48	45	135x105	105x75	10x19	200
30200	30200F	30200B	240	200x48	56	135x105	105x75	10x19	220



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, нейлоновый ударопрочный ролик белого цвета, платформенное крепление, втулка скольжения

30100NY	30100NYF	30100NYB	142	100x48	35	135x105	105x75	10x19	180
30125NY	30125NYF	30125NYB	164	125x48	39	135x105	105x75	10x19	200
30150NY	30150NYF	30150NYB	190	150x48	45	135x105	105x75	10x19	280
30200NY	30200NYF	30200NYB	240	200x48	56	135x105	105x75	10x19	330

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные и неповоротные, контактный слой из литой высокопрочной черной резины, чугунная литая ступица, платформенное крепление, шариковые подшипники

Scdl42	Fcdl46	168	100x50	39	160x114	134x86	13x24.7	300	
Scdl55	Fcdl54	191	125x50	45	160x114	134x86	13x24.7	350	
Scdl63	Fcdl63	216	150x50	52	160x114	134x86	13x24.7	400	
Scdl80	Fcdl80	266	200x50	76	160x114	134x86	13x24.7	500	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные, неповоротные, поворотные с фиксатором поворотного механизма, феноловый высокопрочный ролик, платформенное крепление, игольчатый подшипник

59100	59100F	59100B	142	100x50	39	160x114	129x74	12x25	200
59125	59125F	59125B	165	125x50	45	160x114	129x74	12x25	240
59150	59150F	59150B	190	150x50	52	160x114	129x74	12x25	280
59200	59200F	59200B	257	200x50	76	160x114	129x74	12x25	320



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ пневматические, поворотные, неповоротные, металлическая ступица, платформенное крепление, шариковые подшипники

60260	60260F	320	260	57	115x100	85x72	10x19	200
60300	60300F	355	300	63	115x100	85x72	10x19	300
60400	60400F	480	400	69	115x100	85x72	10x19	350



CASTER



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные с тормозом, контактный слой из разной резины, штыревое крепление с отверстием под шплинт, различный тип ступицы, тормоз рычажного типа с фиксатором поворотного механизма, игольчатый подшипник

31160	31160PU	31160PU1	190	160x50	50	100	35	200	
31200	31200PU	31200PU1	240	200x50	50	100	35	250	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, штыревое крепление с отверстием под шплинт, металлическая ступица, тормоз рычажного типа с фиксатором поворотного механизма, игольчатый подшипник

52160	52160B		195	160x45	100	47	35	180	
52200	52200B		245	200x45	100	47	35	200	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, штыревое крепление со шплинтом, металлическая ступица, тормоз рычажного типа с фиксатором поворотного механизма, игольчатый подшипник

53160	53160B		195	160x45	100	47	59/54	180	
53200	53200B		245	200x45	100	47	59/54	200	



КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ большегрузные, поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, штыревое крепление со шплинтом, чугунная ступица, игольчатый подшипник

18160TU			192	150x50	100	47	59/54	150	
18200TU			237	200x50	100	47	59/54	230	

КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, металлическая симметричная ступица с защитными пыльниками и болтом, игольчатый подшипник

C92 32075	75x23	30	12			50
C93 32085	85x24	30	12			60
C46 32100	100x27	40	15			70
C54 32125	125x34	40	15			100
32150	150x40	55	20			110
C63 32160	160x40	55	20			135
C80 32200	200x46	55	20/25			185
C85 32250	250x50	55	20/25			200



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, пластиковая ступица, без подшипника

32075PH	75x23	30	12			40
32085PH	85x24	30	12			45
32100PH	100x27	40	12			60
32125PH	125x34	40	15			100
32160PH	160x40	55	20			130
32200PH	200x46	55	20			150



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из черной резины, металлическая несимметричная ступица, игольчатый или шариковый подшипник

32160RB	160x40	15	17	6203		130
32220RB	200x46	18	25	6205		150
32250RB	250x50	18	25	6205		180



РОЛИКИ для гидравлических тележек, полиуретановый контактный слой, металлическая ступица, без подшипников

01850	180	50	20	6204		1000
02050	200	50	20	6204		1200
08070	80	70	20x70	6204		700
08060	80	60	20x60	6204		600
08085	80	85	20x85	6204		750
08090	80	90	20x90	6204		800
08010	80	100	20x100	6204		1000
07058	70	58	17x58	6203		250



КОЛЕСА большегрузные, поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, штыревое крепление с отверстием под шплинт, литая черная резина, чугунная ступица, игольчатый подшипник

18160A	192	150x50	100	47	35	150
18200A	237	200x50	100	47	35	230



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица, шариковые подшипники

63160RR	160x30	35	13			140
63178RR	178x30	38	13			150



CASTER



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой серой резины, пластиковая ступица, игольчатый подшипник

32075PHG	75x23	30	12		40
32085PHG	85x24	30	12		45
32100PHG	100x27	40	12		60
32125PHG	125x34	40	15		100
32160PHG	160x40	55	20		130
32200PHG	200x46	55	20		150



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой серой резины, металлическая ступица, игольчатый подшипник

32075G	75x23	30	12		40
32085G	85x24	30	12		50
32100G	100x27	40	15		60
32125G	125x34	40	15		100
32150G	150x40	55	20		110
32160G	160x40	55	20		130
32200G	200x46	55	20/25		150
32250G	250x50	55	20/25		180



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, пластиковая ступица, без подшипника

65125	125x35	40	12	80
65152	152x35	40	13	120
65178	178x38	43	13	130
65203	203x40	45	13	150



КОЛЕСА большегрузные без кронштейнов, с различным полиуретановым контактным слоем, чугунная ступица, без подшипника






30100PU.RR	30100RR	30100PUA.RR	100x50	55	30	120
30125PU.RR	30125RR	30125PUA.RR	125x50	55	30	150
30150PU.RR	30150RR	30150PUA.RR	150x50	55	30	200
30200PU.RR	30200RR	30200PUA.RR	200x50	55	30	250



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из эластичной синей резины, нейлоновая пластиковая ступица, игольчатый подшипник





64075RR	75x26	32	12	60
64100RR	100x32	38	12	90
64125RR	125x34	44	12	120
64160RR	160x47	58	19	170
64200RR	200x47	59	19	200

КОЛЕСА большегрузные без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, чугунная ступица, игольчатый подшипник

					
D46 29100RR	100x50	56	20	140	
D54 29125RR	125x50	56	20	180	
D63 29150 RR	150x50	56	20	230	
D80 29200RR	200x50	56	20	270	
D85 29250RR	250x50	56	20	300	







КОЛЕСА большегрузные без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, чугунная ступица, шариковый подшипник

					
DL 85	255x63	70	25	700	
DL 90	255x75	83	25	1000	
DL 95	300x75	83	25	1000	








КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из синего полиуретана, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, шариковый подшипник

					
32100PU	100x32	40	10	100	
32125PU	125x32	40	10	120	



КОЛЕСА без кронштейнов, ролик из высокопрочного белого полипропилена, игольчатый подшипник

					
32075PP	75x23	30	12	40	
32100PP	100x27	40	12	60	
32125PP	125x34	40	15	100	
32160PP	160x40	55	20	130	
32200PP	200x46	55	20	150	








КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из термопластичной серой резины, ступица из высокопрочного пластика с защитными пыльниками, шариковый подшипник

					
32100TPR	100x32	40	10	100	
32125TPR	125x32	40	10	120	



КОЛЕСА без кронштейнов, нейлоновый ударопрочный ролик, втулка трения

					
32075NY	75x28	37	12	80	
32100NY	100x30	37	12	100	
32125NY	125x40	48	15	150	
32160NY	160x42	57	20	180	
32200NY	200x44	57	20	200	






CASTER

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ неповоротные, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, штампованный стальной обод, платформенное крепление, шариковый подшипник

							
Fc90	250	210x54	135x102	105x75	10x20		100
Fc100	300	250x78	135x102	105x75	10x20		136




КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, штампованный стальной обод, платформенное крепление, шариковый подшипник

							
Sc90	250	210x54	135x102	105x75	10x20		100
Sc100	300	250x78	135x102	105x75	10x20		136








КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ поворотные и неповоротные, контактный слой из черной протекторной резины, штампованный стальной обод, платформенное крепление

							
PRS80	PRF80	245	200x60	135x102	105x75	10x20	230



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

				
PR3000	380x90	62	20	210








КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

				
PR2400	350x69	90	20	180
PR1307	350x69	90	15	180
PR7262	350x69	90	16	180



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

				
PR1605	380x95	136	16	210







КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

				
PR2401-1	360x75	90	20	210



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

				
PR3008	415x125	70	25	270



КАМЕРЫ для пневматических колес

2,50-4	PR1400
3,00-4	PR1805
3,00-8	PR2400 PR2401-1
3,50-4 пр.с	PR1803
3,50-4 з.с.	PR1804 FC100 SC100
4,00-8	PR3000
4,00-6	
6,50-8	PR3008



CASTER

КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая несимметричная ступица, шариковые подшипники

PR1801	250x80	50	20	136



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, пластиковая несимметричная ступица, шариковые подшипники

PR1803	250x85	57	20	136



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

PR1804	250x80	68	20	136



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, пластиковая симметричная ступица, шариковые подшипники

PR1805	250x81	73	20	136



КОЛЕСА без кронштейнов, пневматические, контактный слой из черной протекторной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

PR1400	210x57	57	20	130



КОЛЕСА без кронштейнов, контактный слой из литой черной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

SR1503-1	200x50	51	20	150
SR1900-1	250x64	65	20	180



КОЛЕСА без кронштейна, контактный слой из литой черной резины, металлическая несимметричная ступица, шариковые подшипники

SR1503	200x50	35	20	150
SR1900	250x64	40	20	180



КОЛЕСА без кронштейна, контактный слой из литой черной резины, металлическая симметричная ступица, шариковые подшипники

SR2500	330x53	90	20	190
SR2500 B	330x53	90	15	190
SR7262	330x53	90	16	190



Складные- платформенные

Модель	PH 150	PH 300
Нагрузка (кг)	150	300
Вес (кг)	9,2	16,85
Колеса, мм	100	125
Размер площадки, мм	710x470	900x600



Грузовые

Модель	TH 1426
Нагрузка (кг)	100
Вес (кг)	11,2
Колеса, мм	250
Размер площадки, мм	320x310



Грузовые-складные

Модель	TH 1589B
Нагрузка (кг)	50
Вес (кг)	4,2
Колеса, мм	200
Размер площадки, мм	485x305



Грузовые

Модель	TH 1805
Нагрузка (кг)	200
Вес (кг)	10,3
Колеса, мм	250
Размер площадки, мм	350x230



Грузовые-лестничные

Модель	TH 1310B
Нагрузка (кг)	120
Вес (кг)	19,6
Колеса, мм	160
Размер площадки, мм	310x270

ТЕЛЕЖКИ:



CASTER



CASTER

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ мебельные



TWP



TWPB



TWG



TWGB



TWUB



TWU



TWT



TWTB



TWP1



TWP2



TWT1



TWT2



TWS



TWSB



TWHB



TWH



TWKA



TWK



TWKC



TWI



TWC



TWCB



TWE



TWF



BP



Bp1



Bp3



BT



BS



BF



TWD



TWN

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ мебельные



CASTER



TWA



TWAB



TWB



TWBB



TWQ



TWQB



TWW



TWWB



DWA



DWT



PWS



PWG



PWT



PWP



PWA



PWK



PWKC



PWKC2



PWK2



DWT3



DWP3



DWG3



TWM1



TWM2



BWB



BWP



BWG



B01



B02



A01



Компания ООО КАСТЕР была основана в начале 2002 года. За время работы наша компания сумела достичь определенных результатов и зарекомендовала себя как одна из крупнейших фирм-поставщиков колес и колесных опор на российском рынке.

За все эти годы, компания Кастер, динамично развивалась, и расширялся её ассортимент продукции. Помимо колес и колесных опор, мы занимаемся продажей: хомутов для строительных лесов; штабелеров (электрических и гидравлических); тележек - гидравлических, платформенных, грузовых; бетоносмесителей; тачек садово-строительных.

Наша продукция используется многими крупными российскими производителями, которая в дальнейшем успешно применяется в разных строительных и складских секторах, в различном оборудовании, в подъемной и транспортировочной технике (производство вышек-тур, лесов строительных, тележек платформенных и грузовых, медицинского и мебельного оборудования и т.д.)

Качество продукции, которую мы реализуем, оценили наши клиенты, которые работают с нами не один год, и их долгосрочное сотрудничество с нашей компанией, самое хорошее подтверждение этому.

Компания КАСТЕР всегда стремится, чтобы наша продукция была лучшей по качеству и цене. Сейчас на рынке много аналогичной продукции, но, к сожалению, она не всегда отвечает определенному качеству и требованиям, согласно российским нормам и ГОСТам.

Наша компания имеет все необходимые сертификаты и отказные письма на всю продаваемую продукцию по системе Сертификации ГОСТ Госстандарта России.

Для того чтобы, наша продукция была узнаваема на российском рынке и её можно было отличить от аналогичной продаваемой продукции конкурентов,

мы зарегистрировали свою торговую марку и ставим штамп, своей торговой марки, на всех колесах и колесных опорах, а также на хомутах для строительных лесов.


Офис и склад компании Кастер, расположены на одной территории и имеют удобный подъезд для грузового и легкового транспорта. В нашем офисе есть выставочный зал, который позволяет клиентам, наглядно ознакомиться с ассортиментом продукции, выбрать интересующий товар и забрать его в тот же день.

Мы будем всегда рады видеть Вас в качестве наших клиентов и постараемся удовлетворить все Ваши запросы и пожелания!

Менеджеры ООО Кастер, всегда помогут подобрать для Вас необходимую продукцию и дадут подробную консультацию по всем интересующим Вас вопросам!



CASTER



CASTER

111123, Москва, ул. ш. Энтузиастов, 56
тел.: (495) 972-4684, 972-4694, 8 901 5113742.
тел./факс: (495) 306-3084
castertrade@mtu-net.ru www.castercom.ru